

(патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы) и п.1.8. Приложения № 2 (КМАФАнМ, БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus) к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Проба № 2 каша гречневая, Проба №3 курица тушеная с овощами)

- по качеству термической обработки образца(пробы) на соответствие требований п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (Проба 9. Рыба запеченая).

- смывов с объектов внешней среды - на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Раздел III. Результаты лабораторных испытаний и допустимые уровни представлены в таблице ниже.

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
79	смыв 1 -доска "мясо вареное"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
80	смыв 2 - нож "мясо вареное"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
81	смыв 3 - доска "сыр"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
82	смыв 4 - нож "сыр"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
83	смыв 5 - бокал "третье блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
84	смыв 6 - тарелка "первое блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
85	смыв 7 - тарелка "второе блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
86	смыв 8 - руки шефповара Ермаченко Е.В.	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
87	смыв 9 - кастрюля "первое блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
88	смыв 10 - половник "первое блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
Определяемые показатели		Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
Регистрационный номер в лаборатории: 59				
Показатель эффективности тепловой обработки		Реакция на пероксидазу отрицательная	отрицательная	-

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 41			
КМАФАнМ	<1,0*10 <sup>1</sup>	не более 5*10 <sup>2</sup> КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 42			
КМАФАнМ	<1,0*10 <sup>1</sup>	не более 1*10 <sup>3</sup> КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено:


- выявленные значения определяемых показателей, в готовой кулинарной продукции, находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Приложения № 1 и п.1.8. Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011.
- реакция на пероксидазу отрицательная, что говорит о соблюдении технологии приготовления блюда и о качественной термической обработке (п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).
- в представленных смывах, бактерии группы кишечных палочек, не обнаружены, что говорит о соблюдении правил на момент обследования, об эффективной уборке, дезинфекции рабочих поверхностей, соблюдении правил при мытье посуды, соблюдении правил личной гигиены персоналом и соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Раздел III.

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: смывы с объектов внешней среды на бактерии групп кишечных палочек, Проба 9. Рыба запеченая, Проба № 2 каша гречневая, Проба №3 курица тушеная с овощами **Соответствует**

- ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене



Балакина О. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Отрадном»

М.П. \_\_\_\_\_ А. Н. Горбунов

08.04.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 463 от 08.04.2024**

**Код образца (пробы):** 23175.02.02.04.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Проба № 2 каша гречневая

**2. Заказчик:**

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**2.1 Юридический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**2.2 Фактический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3. Изготовитель:\***

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**3.1 Юридический адрес:\***

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3.2.Фактический адрес:\***

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 463 от 08.04.2024*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №95 от 18.03.2024. Проба отобрана на объекте: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32 Акт отбора образцов (проб) от 02.04.2024

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Усачева Н.М. Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 41 от 08.04.2024			
Даты проведения: 02.04.2024 - 08.04.2024			
КМАФАнМ	<1,0*10 <sup>1</sup>	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №95 от 18.03.2024. Пробы отобраны на объекте: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32. Акт отбора образцов (проб) от 02.04.2024г

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Рег. номер	Наименование образца смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ</b>				
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20				
Даты проведения: 02.04.2024 - 03.04.2024				
79	смыв 1 - доска "мясо вареное"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
80	смыв 2 - нож "мясо вареное"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
81	смыв 3 - доска "сыр"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
82	смыв 4 - нож "сыр"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
83	смыв 5 - бокал "третье блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
84	смыв 6 - тарелка "первое блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
85	смыв 7 - тарелка "второе блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
86	смыв 8 - руки шефповара Ермаченко Е.В.	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
87	смыв 9 - кастрюля "первое блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
88	смыв 10 - половник "первое блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**


Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Отрадном»

М.П.  А. Н. Горбунов  
04.04.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 446 от 04.04.2024**

**Код образца (пробы):** 23174.01.02.04.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Проба 9. Рыба запеченая.

**2. Заказчик:**

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**2.1 Юридический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**2.2 Фактический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3. Изготовитель:\***

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**3.1 Юридический адрес:\***

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3.2.Фактический адрес:\***

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3.3 Дата и время изготовления:\***

02.04.2024

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 446 от 04.04.2024*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №95 от 18.03.2024. Проба отобрана на объекте: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32. Акт отбора образцов (проб) от 02.04.2024г

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 59			
Показатель эффективности тепловой обработки	Реакция на пероксидазу отрицательная		Методические указания № 122-5/72

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,  
тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН  
6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель технического директора органа  
инспекции, врач по общей гигиене филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Отрадном»

И. Г. Никонов

«08» апреля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 08.04.2024 г. № 1798ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Проба № 3 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

#### 3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №95 от 18.03.2024 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 270ВО от 04.04.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном».

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 270ВО от 04.04.2024г. ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном" образца (пробы). Проба отобрана на объекте ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32. Экспертиза проведена на основании заявления заказчика № 95 от 18.03.2024г.

Оценка протоколов лабораторных испытаний проводилась на соответствие требованиям:  
- по микробиологическим параметрам безопасности (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии) Раздела III, табл. 3.5. к СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Отрадном»

М.П. \_\_\_\_\_ А. Н. Горбунов

08.04.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 465 от 08.04.2024**

**Код образца (пробы):** 23176.02.02.04.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

Проба №3 курица тушеная с овощами

**2. Заказчик:**

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**2.1 Юридический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**2.2 Фактический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3. Изготовитель:\***

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**3.1 Юридический адрес:\***

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3.2.Фактический адрес:\***

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 465 от 08.04.2024*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №95 от 18.03.2024. Проба отобрана на объекте: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32 Акт отбора образцов (проб) от 02.04.2024г

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 42 от 08.04.2024			
Даты проведения: 02.04.2024 - 08.04.2024			
КМАФАМ	<1,0*10 <sup>1</sup>	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**


Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Минтирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Отрадном»

М.П.  А. Н. Горбунов  
03.04.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 442 от 03.04.2024**

**Код образца (пробы):** 23165.02.02.04.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

СМЫВЫ

**2. Заказчик:**

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**2.1 Юридический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**2.2 Фактический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 442 от 03.04.2024*

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных испытаний и допустимые значения представлены в таблице ниже.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 169			
ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>


В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, выявленные значения определяемых показателей в результатах протокола лабораторных испытаний, находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Раздела III табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Проба № 3 вода питьевая из распределительной сети холодная  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III, табл. 3.5.

Врач по общей гигиене



Балакина О. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Отрадном»

М.П.  А. Н. Горбунов  
04.04.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 270ВО от 04.04.2024**

**Код образца (пробы):** 23173.02.02.04.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

Проба № 3 вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**2.1 Юридический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**2.2 Фактический адрес:**

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

02.04.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 270ВО от 04.04.2024*

Заявление №95 от 18.03.2024. Проба отобрана на объекте: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32. Акт отбора образцов (проб) от 02.04.2024

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 169 от 04.04.2024			
Даты проведения: 02.04.2024 - 04.04.2024			
ОМЧ	0	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,  
тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель технического директора органа  
инспекции. Врач по общей гигиене филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Отрадном»  
И. Г. Никонов

«10» апреля 2024 г.

Экспертное заключение  
по результатам испытаний

от 10.04.2024 г. № 15650

**1. Наименование предмета экспертизы:**

смывы с объектов внешней среды на бактерии групп кишечных палочек, Проба 9. Рыба запеченая,  
Проба № 2 каша гречневая, Проба №3 курица тушеная с овощами

**2. Заказчик:** ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

**2.1. Юридический адрес:** 446468, Самарская область, Похвистневский район, с.  
Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**2.2 Фактический адрес:** 446468, Самарская область, Похвистневский район, с.  
Малый Толкай, ул. Советская, д.32

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №95 от 18.03.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 442 от 03.04.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

3) Протокол лабораторных испытаний № 446 от 04.04.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

4) Протокол лабораторных испытаний № 463 от 08.04.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5) Протокол лабораторных испытаний № 465 от 08.04.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

На экспертизу представлены протоколы с результатами лабораторных испытаний № 442 от  
03.04.2024г., № 446 от 04.04.2024г., №№ 463, 465 от 08.08.2024г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образцов (проб) готовой кулинарной  
продукции и смывов с объектов внешней среды.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №95 от 18.03.2024 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Приложения № 1