

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридическое лицо: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
КПП 6316098875/631601001

Дата аккредитации (уникальный номер записи
аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
СС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене,
заместитель руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. Н.П. Яруллина Н.П. Яруллина
20.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2027 от 20.09.2024

Идентификационный номер образца (пробы): 74675.02.18.09.24.B

Наименование образца (пробы):

СВЫ

Заказчик:

ОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
п. Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

Юридический адрес:

468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

Фактический адрес места осуществления деятельности:

468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

Контактные данные:

Почтовый адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

Телефон:

Электронная почта:

Изготовитель:*

Юридический адрес:*

Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2027 от 20.09.2024

Дата и время изготовления:*

Дата и время* отбора образца (пробы): 18.09.2024 г.

Дата проведения образца (пробы): 18.09.2024 г.

Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

вложение №95 от 18.03.2024. Пробы отобраны на объекте: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32 в присутствии: м/с диетическая Еманова О.М. Акт отбора образцов (проб) от 18.09.2024

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Чева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

Результаты лабораторных испытаний

№ п.п.	Наименование образца смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20				
Даты проведения: 18.09.2024 - 19.09.2024				
315	смыв 11 руки повара Ермаченко Е.В	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
316	смыв 12 халат повара Ермаченко Е.В.	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
317	смыв 13 тарелки 2 блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
318	смыв 14 тарелки 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
319	смыв 15 бокалы	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
320	смыв 16 доска готовая продукция	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
321	смыв 17 нож готовая продукция	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
322	смыв 18 доска овощи	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
323	смыв 19 нож овощи	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
324	смыв 20 стол готовая продукция	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 2027 от 20.09.2024 Стр.2 из 3

олняется при необходимости
ровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
гокол с ьделен в 3 экземплярах

цо, ответственное за оформление протокола: Усачева Наталья Михайловна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)


ные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
И/КПП 6316098875/631601001

стат аккредитации (уникальный номер записи
кредитации в реестре аккредитованных лиц)
ОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г
тический адрес деятельности ИЛЦ:
арская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене,
заместитель руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.  Н.П. Яруллина
20.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2026 от 20.09.2024

од образца (пробы): 74665.01.18.09.24.В

Наименование образца (пробы):

юба № 3 рыба запеченая

Заказчик:

ОУ Самарской области"Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

Юридический адрес:

5468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

Фактический адрес места осуществления деятельности:

5468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

Контактные данные:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская,
чтовый адрес: д.32

елефон:

лектронная почта:

Изготовитель:*

ОУ Самарской области"Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2026 от 20.09.2024

Юридический адрес:*

5468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

Фактический адрес:*

5468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

Дата и время изготовления:*

09.2024

Дата и время* отбора образца (пробы):

18.09.2024 г.

Дата получения образца (пробы):

18.09.2024 г.

Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Протокол №95 от 18.03.2024. Пробы отобраны на объекте: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32 в присутствии: м/с диетическая с. Малый Толкай О.М. Акт отбора образцов (проб) от 18.09.2024

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 454			
Показатель эффективности тепловой обработки	Реакция на пероксидазу отрицательная		Методические указания № 122-5/72

Содержится при необходимости

Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Подпись ответственного за оформление протокола: Усачева Наталья Михайловна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене,
заместитель руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. Яруллина Н.П. Яруллина
23.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2047 от 23.09.2024

Код образца (пробы): 74666.02.18.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Проба № 1 каша гречневая

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.3 Контактные данные:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская,
почтовый адрес: д.32

телефон:

электронная почта:

3. Изготовитель:*

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2047 от 23.09.2024

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.2.Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.3 Дата и время изготовления:*

18.09.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 18.09.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 18.09.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №95 от 18.03.2024.Пробы отобраны на объекте: ГБОУ Самарской области"Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32 в присутствии: м/с диетическая Видманова О.М. Акт отбора образцов (проб) от 18.09..2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20			
Регистрационный номер: 129 от 23.09.2024			
Даты проведения: 18.09.2024 - 23.09.2024			
КМАФАнМ	<1,0*10 ¹	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Усачева Наталья Михайловна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене,
заместитель руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.  Н.П. Яруллина
23.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2048 от 23.09.2024

Код образца (пробы): 74667.02.18.09.24.B

1. Наименование образца (пробы):

Проба №2 гуляш из говядины с овощами

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.3 Контактные данные:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская,
почтовый адрес: д.32

телефон:

электронная почта:

3. Изготовитель:*

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2048 от 23.09.2024

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.2.Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.3 Дата и время изготовления:*

18.09.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 18.09.2024 г.**5. Дата получения образца (пробы):** 18.09.2024 г.**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №95 от 18.03.2024. Пробы отобраны на объекте: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32 в присутствии: м/с диетическая Видманова О.М. Акт отбора образцов (проб) от 18.09.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20			
Регистрационный номер: 130 от 23.09.2024			
Даты проведения: 18.09.2024 - 23.09.2024			
КМАФАнМ	<1,0*10 ¹	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Усачева Наталья Михайловна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, РОССИЯ, Самарская область, г.Отрадный, ул.Первомайская, д.20

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Врио главного врача, врач по общей гигиене
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
городе Отрадном»

Никонов И.Г

«30» сентября 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 30.09.2024 г. № 38277

Дата проведения инспекции: с 30.09.2024 по 30.09.2024

1. Наименование предмета экспертизы:

Проба № 3 рыба запеченая, смывы с объектов внешней среды, Проба № 1 каша гречневая, Проба № 2 гуляш из говядины с овощами

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1. Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с.

2.2 Фактический адрес:

Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3. Изготовитель (разработчик):

446468, Самарская область, Похвистневский район, с.
Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.1 Юридический адрес:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

3.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с.
Малый Толкай, ул. Советская, д.32

446468, Самарская область, Похвистневский район, с.
Малый Толкай, ул. Советская, д.32

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №95 от 18.03.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2026 от 20.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

3) Протокол лабораторных испытаний № 2027 от 20.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

4) Протокол лабораторных испытаний № 2047 от 23.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5) Протокол лабораторных испытаний № 2048 от 23.09.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

Экспертное заключение №38277 от 30.09.2024

RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в орган инспекции представлены протоколы с результатами лабораторных испытаний №№ 2026, 2027 от 20.09.2024г., №№ 2047, 2048 от 23.09.2024 г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) образцов (проб) - Проба№ 3 рыба запеченая, смывы с объектов внешней среды, Проба № 1 каша гречневая, Проба №2 гуляш из говядины с овощами. Фактический адрес осуществления деятельности ИЛЦ: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №95 от 18.03.2024 г.

Согласно протоколов лабораторных испытаний образцы (пробы) - Проба№ 3 рыба запеченая, смывы с объектов внешней среды, Проба № 1 каша гречневая, Проба №2 гуляш из говядины с овощами, отобраны на объекте ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

Оценка результатов лабораторных испытаний образцов (проб) проведена:

- Проба № 1 каша гречневая, Проба №2 гуляш из говядины с овощами на соответствие требованиям Приложения № 1 и п.1.8. Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим нормативам безопасности: патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, КМАФАнМ, БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus;
- Проба№ 3 рыба запеченая на соответствие требований п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" по качеству термической обработки;
- смывов с объектов внешней среды - на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Глава III по микробиологическим нормативам безопасности: бактерии группы кишечных палочек. Полученные результаты исследований и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Проба№ 3 рыба запеченая

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 454			
Показатель эффективности тепловой обработки	Реакция на пероксидазу отрицательная	отрицательная	-

Смывы с объектов внешней среды

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
315	смыв 11 руки повара Ермаченко Е.В	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
316	смыв 12 халат повара Ермаченко Е.В.	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
317	смыв 13 тарелки 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
318	смыв 14 тарелки 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
319	смыв 15 бокалы	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
320	смыв 16 доска готовая продукция	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
321	смыв 17 нож готовая продукция	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
322	смыв 18 доска овощи	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
323	смыв 19 нож овощи	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
324	смыв 20 стол готовая продукция	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие

Проба № 1 каша гречневая

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---	-----------------------------	----------

	**(неопределенности)		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 129			
КМАФАнМ	<1,0*10 ¹	не более 1*10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

Проба №2 гуляш из говядины с овощами

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 130			
КМАФАнМ	<1,0*10 ¹	не более 1*10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний образцов (проб) установлено:

- Проба № 1 каша гречневая, Проба №2 гуляш из говядины с овощами, выявленные значения определяемых показателей не превышают допустимых значений, что соответствует требованиям Приложения № 1 и п.1.8. Приложения № 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- Проба № 3 рыба запеченая - реакция на пероксидазу отрицательная, что говорит о соблюдении технологии приготовления блюда и о качественной термической обработке, и соответствует п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- в представленных смывах, бактерии группы кишечных палочек, не обнаружены, что говорит о соблюдении правил на момент обследования, об эффективной уборке, дезинфекции рабочих поверхностей, соблюдении правил при мытье посуды, соблюдении правил личной гигиены персоналом и соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Глава III.

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Проба № 3 рыба запеченая, смывы с объектов внешней среды, Проба № 1 каша гречневая, Проба №2 гуляш из говядины с овощами по исследуемым показателям **Соответствует**

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене

Балакина

Балакина О. В.